DUCHA HIGIÊNICA | Duchas e Acessórios

REV. 01
30.08.2021

DUCHA HIGIÊNICA COM GATILHO



CÓD.	DESCRIÇÃO	ACAB.
3650	Ducha Higiênica com Gatilho	Cromado
3651	Ducha Higiênica com Gatilho	Branco

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÊNICA



CÓD.	DESCRIÇÃO	ACAB.
3652	Ligação Flexível para Ducha Higiênica	Cromado
3656	Ligação Flexível para Ducha Higiênica	Branco

GATILHO PARA DUCHA HIGIÊNICA



CÓD.	DESCRIÇÃO	ACAB.
3654	Gatilho para Ducha Higiênica	Cromado
3653	Gatilho para Ducha Higiênica	Branco

MARCA DE QUALIDADE

INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA.
Av. Severo Dullius, 240 | Bairro Anchieta | Porto Alegre | RS | Brasil
SAC: 0800.607.2210 | Indústria Brasileira

www.herc.com.br

1. APLICAÇÃO | FUNÇÃO

Em banheiros. Indicado para auxiliar na higiene pessoal. O produto tem como finalidade direcionar a passagem de água, permitindo a regulagem de seu fluxo e de sua direção.

Ligação Flexível e Gatilho: Reposição para Ducha Higiênica HERC.

2. CARACTERÍSTICAS:

Composição	Termoplásticos e Elastômeros
Norma de referência	ABNT NBR 14877
Temperatura de utilização	Para utilização em água fria (máx. 45°C)
Pressão máxima de serviço	400 kPa | 40 m.c.a | 4kgf/cm²
Conexão do registro	Rosca G ½
Sistema de vedação (registro)	¼ de volta, com pastilha cerâmica

3. PRINCIPAIS COMPONENTES

Duchas Higiênicas com gatilho (3650 e 3651)

01 ducha manual, tipo pistola;
01 suporte para ducha;
02 buchas;
02 parafusos tipo philips;
01 ligação flexível de 1,2 metros;
01 registro de pressão conexão 1/2";

Ligação Flexível para Ducha Higiênica (3652 e 3656)

01 ligação flexível de 1,2 m;

Gatilho para Ducha Higiênica (3654 e 3653)

01 gatilho

INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA.
Av. Severo Dullius, 240 | Bairro Anchieta | Porto Alegre | RS | Brasil
SAC: 0800.607.2210 | Indústria Brasileira
www.herc.com.br

4. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Códigos 3650 e 3651 – Ducha Higiênica com gatilho

1. Feche o registro geral;
2. Limpe a conexão onde o registro será instalado;
3. Desenrosque a ligação flexível e o gatilho para instalar o registro;
4. Passe 3 a 4 voltas de fita veda rosca (vendido separadamente), na conexão do registro;
5. Enrosque o registro manualmente, dando aperto necessário, deixando a saída para baixo com altura mínima de 30cm do chão;
6. Verifique se os anéis de vedação se encontram encaixados corretamente nas extremidades da ligação flexível.
7. Enrosque manualmente a ligação flexível no registro e no gatilho, até dar aperto;
8. Fixe o suporte da ducha de acordo com a sua preferência (utilizando o kit de fixação incluso);
9. Abra o registro geral.

Modo de Usar:

1. Abra o registro.
2. Acione o gatilho para a água começar a jorrar.

Atenção! Sempre feche o registro após o uso.

Códigos 3652 e 3656 – Ligação Flexível

1. Certifique-se de que o registro da ducha está fechado
2. Utilize um recipiente para aparar a água presente no interior da ligação flexível.
3. Remova a ligação flexível antiga desrosqueando-a do registro e do gatilho.
4. Verifique se os anéis de vedação se encontram encaixados corretamente nas extremidades da ligação flexível nova.
5. Enrosque a ligação flexível nova no registro e no gatilho manualmente, até dar aperto;
6. O conjunto está pronto para o uso

Atenção! Sempre feche o registro após o uso.

Códigos 3653 e 3654 – Gatilho

1. Certifique-se de que o registro da ducha está fechado
2. Utilize um recipiente para aparar a água presente no interior da ligação flexível.
3. Remova o gatilho antigo desrosqueando-o da ligação flexível.
4. Verifique se o anel de vedação se encontra encaixado corretamente na extremidade da ligação flexível.
5. Enrosque o gatilho novo na ligação flexível manualmente, até dar aperto;
6. O conjunto está pronto para o uso

Atenção! Sempre feche o registro após o uso.

INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA.
Av. Severo Dullius, 240 | Bairro Anchieta | Porto Alegre | RS | Brasil
SAC: 0800.607.2210 | Indústria Brasileira
www.herc.com.br

5. LIMPEZA | MANUTENÇÃO

Para efetuar a limpeza utilize apenas um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize materiais abrasivos (saponáceo, palha de aço, esponjas abrasivas) ou produtos químicos.

6. GARANTIA

Leia com atenção as instruções de instalação, manutenção e uso do produto.

TERMO DE GARANTIA:

As Duchas Higiênicas, Ligações e Gatilhos HERC possuem 1 ano de garantia, a partir da data de emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação.

OBS: A substituição de um ou mais componentes das duchas não estende a garantia do conjunto inicial. As garantias se referem especificamente a cada componente e à sua data de aquisição.

INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA.
Av. Severo Dullius, 240 | Bairro Anchieta | Porto Alegre | RS | Brasil
SAC: 0800.607.2210 | Indústria Brasileira
www.herc.com.br