


TORNEIRA PARA FILTRO | Torneiras Filtro

REV. 02
30.08.2021



CÓD.	DESCRIÇÃO	ACAB.	EMBALAGEM
155	Torneira para Filtro	Branco e Preto	Dúzia
1155(i)	Torneira para Filtro	Branco e Preto	Dúzia
352	Torneira para Filtro	Branco	Dúzia
1352 (i)	Torneira para Filtro	Branco	Dúzia
370	Torneira para Filtro	Preto	Dúzia
1370(i)	Torneira para Filtro	Preto	Dúzia

(i): 12 peças embaladas individualmente dentro de uma embalagem secundária.


1. APLICAÇÃO | FUNÇÃO

Em bebedouros, filtros e suportes para garrafão. O produto tem como finalidade interromper, regular e direcionar o fluxo de água proveniente do bebedouro, filtro ou suporte para garrafão.


2. CARACTERÍSTICAS:

Composição	Polipropileno e Elastômeros
Uso	Para utilização em água fria
Bitola	BSF 5/8 x 14 FIOS

3. PRINCIPAIS COMPONENTES



4. DIMENSÕES PRINCIPAIS (em milímetros)



5. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

NÃO UTILIZE CHAVES OU FERRAMENTAS METÁLICAS NA INSTALAÇÃO.

1. Para efetuar a instalação da Torneira para Filtro, o aparelho (filtro, bebedouro, suporte para garrafão) deve estar vazio.
2. Retire a porca e uma das arruelas de vedação da torneira.
3. Insira a rosca da torneira no orifício do aparelho.
4. Pelo lado interno do aparelho, insira a arruela de vedação retirada anteriormente. Certifique-se que as arruelas de vedação estejam com a face cônica voltada para a parede do filtro, bebedouro ou suporte para garrafão, tanto pelo lado interno quanto externo.
5. Insira a porca, rosqueando manualmente até obter o aperto necessário.

Para utilizar a Torneira para Filtro basta girar o volante/cabeça para liberar, regular ou interromper o fluxo de água.

6. LIMPEZA | MANUTENÇÃO

Para efetuar a limpeza utilize apenas um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize materiais abrasivos (saponáceo, palha de aço, esponjas abrasivas) ou produtos químicos.

7. GARANTIA

Leia com atenção as instruções de instalação, cuidados e uso do produto.

TERMO DE GARANTIA:

A Torneira para Filtro HERC possui 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal.